

Topovska Burgija Ø35.0 x 140

YGWC4-35S32F140-06

(WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 35.0 mm
Dubina Bušenja : 140 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 227 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø37.0 x 148

YGWC4-37S32F148-06

(WCMX06T308) 37000360

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 37.0 mm
Dubina Bušenja : 148 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 235 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø36.0 x 144

YGWC4-36S32F144-06

(WCMX06T308) 37000359

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 36.0 mm
Dubina Bušenja : 144 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 231 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø38.0 x 152

YGWC4-38S32F152-06

(WCMX06T308) 37000361

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 38.0 mm
Dubina Bušenja : 152 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 239 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø38.5 x 152

YGWC4-38.5S32F152-06

(WCMX06T308) 37000763

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 38.5 mm
Dubina Bušenja : 152 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 239 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø39.0 x 156

YGWC4-39S32F152-06

(WCMX06T308) 37000362

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 39.0 mm
Dubina Bušenja : 156 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 243 mm

Pločica : WCMX06T308

**Topovska Burgija Ø40.0 x 160
YGWC4-40S32F160-06
(WCMX06T308) 37000363**

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 40.0 mm
Dubina Bušenja : 160 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 247 mm
Pločica : WCMX06T308

**Glodačka Glava F45-SEKT12-
D63Z6S22 (SEKT 1204) 17000034**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Prihvata : fi 77 mm

Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat F90-APMT16-D63Z6S22 (APMT 1204) 17000110

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APMT16-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APMT 1204
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat F90-APKT16-D63Z6S22 (APKT 1604) 17000096

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : ϕ 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : ϕ 22 / 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 6

I-One Drill Nosač S14 -8D (ϕ 14.5- ϕ 14.9 mm) ZD14508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.5 mm – 14.9 mm
Radna Dubina : 120 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 198 mm

I-One Drill Nosač S14 -8D (ϕ 15.0- ϕ 15.4 mm) ZD15008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 124 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 195 mm