Pločica za Struganje SCMT 09T304-UF YG3030 (Čelik+Inox – Fina Obrada) 22000783

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : S
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik+Inox

Pločica za Struganje RCMT 0803MO – YG3030 (Čelik, Inox – Normalna Stabilna Obrada) 22001152

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 03
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje RCMT 0803MO – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000378

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 03
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje RCMT 0803MO – YG3020 (Čelik – Normalna Stabilna Obrada) 22000379

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 03
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje SNMA 120412 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22001133

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : S
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje SNMA

120408 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22001166

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : S
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje SNMA 120404-UF YG1001 (Čelik – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : S
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje SNMG 120404-UF YG801 (Čelik – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : s
Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Glodanje APMT 160408 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000008

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 14.6 mm
Debljina : 4.76 MM
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.2 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje TPKN 1603 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000062

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 16 mm
Debljina : 03 (3.18 mm)
Radius   : 0 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : TPKN
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje AOMT 123604 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super

Legure) 12000217

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 10.5 mm
Debljina : 36 (3.6 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6.60 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : AOMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Struganje WNMG 060404-MF YG3030 (Inox – Fina Obrada) 22000996

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Inox