

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada) 22000173**

## Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

## Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada)**

# 22000172

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

## **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000171**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

## **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000170**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3030 (Čelik, Inox – Fina – Srednja Obrada) 22000152**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

---

# **Pločica za Struganje CCMT**

# **09T308-UG YG3020 (Čelik – Fina – Srednja Obrada) 22000151**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T308-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina – Srednja Obrada) 22000150**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina – Srednja Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# **Pločica za Struganje CCMT 09T304-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000169**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C  
Vrsta Obrade : Fina Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# **Pločica za Glodanje APMT 1504 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000276**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 14 mm  
Debljina : 4.76  
Radius :  
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APMT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

---

# **Pločica za Glodanje APKT 100308 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000004**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 9.9 mm  
Debljina : 06 (3.6 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

---

# **Pločica za Glodanje APKT 100305 ST – YG602 (Inox) 12000278**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 9.9 mm



Debljina : 06 (3.6 mm)  
Radius : 0.6 mm  
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm  
Ugao : 80 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : APKT  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Glodanje TPKR 1603 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure ) 12000060**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 16 MM  
Debljina : 03 (3.18 mm)  
Radius :  
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm  
Ugao : 90 st.  
Aktivni Vrhovi : 1 X 3

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : TPKR

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv)