Pločica za Glodanje APKT 100305 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000278

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.9 mm
Debljina : 06 (3.6 mm)
Radius : 0.6 mm
Prečnik Otvora : IC 6.70 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Struganje TCMT 110204-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000396

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DCMT 070204-UF YG3030 (Čelik + Inox – Fina Obrada) 22000209

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DCMT 070208-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000717

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm
Debljina : 02
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DCMT 070204-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000211

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje TCMT 110204-UF YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada)

22000395

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 60
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : T
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv

Pločica za Struganje DCMT 070204-UF YG3010 (Čelik , Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm
Debljina : 02
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

Pločica za Glodanje APMT 113508 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000010

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.5 mm
Debljina : 35 (3.5 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 6.2 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje RDKT 0802M0 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000284

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 02 (2.4 mm)
Radius   : 4 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : RDKT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje APMT 113504 PDTR – YG602 (Čelik ,

Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000010

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 9.5 mm
Debljina : 35 (3.5 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6.2 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : APMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje RDMT 0802M0 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000245

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 4 mm

Prečnik Otvora : IC 8 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Glodanje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : RDMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Struganje RCMT 0602MO – YG3030 (Čelik, Inox – Normalna Stabilna Obrada) 22001151

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox