


ORIGINAL : ISO



Delme Derinliği = 5xÇap  
Drilling Depth = 5xDiameter  
Bohrtiefe = 5xDurchmesser



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Maks. Ofset (radyal) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)		Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X <sub>max</sub>	DC <sub>max</sub>		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 20XD5 WCM. 040208	●	20	25	34	178	100	122	56	1.4	22.8	WCM. 040208	Cijena (KM)	12
ATUM 21XD5 WCM. 040208	●	21	25	34	183	105	127	56	1	23		198.70	17
ATUM 22XD5 WCM. 040208	●	22	25	34	188	110	132	56	0.9	23.8		198.70	14
ATUM 23XD5 WCM. 040208	●	23	25	34	193	115	137	56	0.8	24.6		198.70	19
ATUM 24XD5 WCM. 050308	●	24	25	34	198	120	142	56	1.4	26.8	WCM. 050308	208	20
ATUM 25XD5 WCM. 050308	●	25	25	34	203	125	147	56	1.4	27.8		208	14
ATUM 26XD5 WCM. 050308	●	26	25	34	208	130	152	56	1.4	28.8		208	15
ATUM 27XD5 WCM. 050308	●	27	25	34	213	135	157	56	1.4	29.8		208	17
ATUM 28XD5 WCM. 050308	●	28	25	34	218	140	162	56	1.4	30.8		208	18
ATUM 29XD5 WCM. 050308	●	29	25	34	223	145	167	56	1.4	31.8	208	19	
ATUM 30XD5 WCM. 06T308	●	30	32	44	237	150	177	60	2.4	34.8	WCM. 06T308	215.80	12
ATUM 31XD5 WCM. 06T308	●	31	32	44	242	155	182	60	2.3	35.6		215.80	18
ATUM 32XD5 WCM. 06T308	●	32	32	44	247	160	187	60	2.1	36.2		215.80	13
ATUM 33XD5 WCM. 06T308	●	33	32	44	252	165	192	60	1.9	36.8		215.80	19
ATUM 34XD5 WCM. 06T308	●	34	32	44	257	170	197	60	1.9	37.8		215.80	20
ATUM 35XD5 WCM. 06T308	●	35	32	44	262	175	202	60	1.8	38.6		215.80	14
ATUM 37XD5 WCM. 06T308	●	37	32	44	272	185	212	60	1.6	40.2		215.80	3
ATUM 38XD5 WCM. 06T308	●	38	32	44	277	190	217	60	1.5	41		215.80	10
ATUM 46XD5 WCM. 080412	●	46	40	54	332	230	262	70	3	52	WCM. 080412	4015-M4x11	80-T15

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

ISO Uçuna Uygundur. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeschneidplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 20XD5 WCM. 040208

Takma Uçlu Matkap Kullanım Kılavuzu : S 367 / User's Guide For U-Drills : P 367


S.368 / Bedienungsanleitung für Vollbohrer



Delme Derinliği  
Drilling Depth  
Bohrtiefe

= 5xÇap  
= 5xDiameter  
= 5xDurchmesser

ORIGINAL : TEAGUTEC



Takım Kodu  
Ordering Code  
Bestell-Bezeichnung

Stok  
Stock  
Lager

Takım Ölçüleri (mm)  
Dimension (mm)  
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)  
Max. Offset (radial)  
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç  
Insert  
Wendeschneidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası  
Screw  
Schraube

Tork Anahtar  
Torx Key  
Torx-Schlüssel

DC

DCON


DCSFMS

OAL

LU

LPR

LS



Cijena  
(KM)

Stanje  
(kom)

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	Maks. Ofset (radyal) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X <sub>max</sub> [mm] DC <sub>max</sub> [mm]		Cijena (KM)	Stanje (kom)	
ATUM 14XD5 SP.. 050204	●	14	20	25	142	70	92	50	0.5	15.00	SP. 050204	3006-M2x4	80-T06
ATUM 16XD5 SP.. 060204	●	16	25	34	158	80	102	56	0.5	17.00	SP. 060204	191.00	5
ATUM 17XD5 SP.. 060204	●	17	25	34	163	85	107	56	0.5	18.00			
ATUM 18XD5 SP.. 060204	●	18	25	34	168	90	112	56	0.5	19.00			
ATUM 19XD5 SP.. 060204	●	19	25	34	173	95	117	56	0.25	19.50			
ATUM 20XD5 SP.. 060204	●	20	25	34	178	100	122	56	0	20.00			
ATUM 21XD5 SP.. 060204	●	21	25	34	183	105	127	56	0	21.00			
ATUM 22XD5 SP.. 07T308	●	22	25	34	188	110	132	56	0.5	23.00	SP. 07T308	198.70	11
ATUM 22XD5 SP.. 07T308-32	●	22	32	44	197	110	137	60	0.5	23.00			
ATUM 23XD5 SP.. 07T308	●	23	25	34	193	115	137	56	0.5	24.00			
ATUM 23XD5 SP.. 07T308-32	●	23	32	44	202	115	142	60	0.5	24.00			
ATUM 24XD5 SP.. 07T308-32	●	24	32	44	207	120	147	60	0.5	25.00			
ATUM 25XD5 SP.. 07T308	●	25	25	34	203	125	147	56	0.25	25.50			
ATUM 25XD5 SP.. 07T308-32	●	25	32	44	212	125	152	60	0.25	25.50			
ATUM 26XD5 SP.. 07T308	●	26	25	34	208	130	152	56	0	26.00			
ATUM 26XD5 SP.. 07T308-32	●	26	32	44	217	130	157	60	0	26.00			
ATUM 27XD5 SP.. 07T308	●	27	25	34	213	135	157	56	0	27.00			
ATUM 27XD5 SP.. 07T308-32	●	27	32	44	222	135	162	60	0	27.00			
ATUM 28XD5 SP.. 090408-32	●	28	32	44	227	140	167	60	0.5	29.00	SP. 090408	214.20	4
ATUM 29XD5 SP.. 090408-32	●	29	32	44	232	145	172	60	0.5	30.00			
ATUM 30XD5 SP.. 090408	●	30	32	44	237	150	177	60	0.5	31.00			
ATUM 31XD5 SP.. 090408	●	31	32	44	242	155	182	60	0.25	31.50			
ATUM 32XD5 SP.. 090408	●	32	32	44	247	160	187	60	0	32.00			
ATUM 33XD5 SP.. 090408	●	33	32	44	252	165	192	60	0	33.00			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage  
TGTC Ucuna Uygundur. / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.


Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 14XD5 SP.. 050204

Takma Uçlu Matkap Kullanım Kılavuzu : S 367 / User's Guide For U-Drills : P 367  
S.368 / Bedienungsanleitung für Vollbohrer



Delme Derinliği = 2xÇap  
Drilling Depth = 2xDiameter  
Bohrliefe = 2xDurchmesser



**Takım Kodu**  
**Ordering Code**  
*Bestell-Bezeichnung*

Stok  
Stock  
Lager

Takım Ölçüleri (mm)  
Dimension (mm)  
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)  
Max. Offset (radial)  
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç  
Insert  
Wendescheidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası  
Screw  
Schraube

Tork Anahtar  
Torx Key  
Torx-Schlüssel

	DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X <sub>max</sub>	DC <sub>max</sub>	Kesici Uç Insert Wendescheidplatte	Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 14XD2 SOMT 050204	●	14	20	25	100	28	50	0.5	15	SOMT 050204	Cijena (KM)	Stanje (kom)
ATUM 16XD2 SOMT 050204	●	16	25	34	110	32	54	0.3	16.6			
ATUM 17XD2 SOMT 060204	●	17	25	34	112	34	56	0.5	18	SOMT 060204		
ATUM 18XD2 SOMT 060204	●	18	25	34	114	36	58	0.4	18.8			
ATUM 20XD2 SOMT 070306	●	20	25	34	118	40	62	0.5	21	SOMT 070306		
ATUM 22XD2 SOMT 070306	●	22	25	34	122	44	66	0.3	22.6			
ATUM 23XD2 SOMT 08T306	●	23	25	34	124	46	68	0.5	24		114.10	18
ATUM 24XD2 SOMT 08T306	●	24	25	34	126	48	70	0.5	25	SOMT 08T306		
ATUM 25XD2 SOMT 08T306	●	25	25	34	128	50	72	0.4	25.8			
ATUM 26XD2 SOMT 08T306	●	26	25	34	130	52	74	0.3	26.6			
ATUM 27XD2 SOMT 09T308	●	27	25	34	132	54	76	0.5	28			
ATUM 28XD2 SOMT 09T308	●	28	25	34	134	56	78	0.5	29	SOMT 09T308		
ATUM 29XD2 SOMT 09T308	●	29	25	34	136	58	80	0.5	30		125.60	35
ATUM 30XD2 SOMT 09T308	●	30	32	44	147	60	87	0.5	31			
ATUM 32XD2 SOMT 11T308	●	32	32	44	151	64	91	0.5	33			
ATUM 33XD2 SOMT 11T308	●	33	32	44	153	66	93	0.5	34	SOMT 11T308		
ATUM 34XD2 SOMT 11T308	●	34	32	44	155	68	95	0.5	35			
ATUM 35XD2 SOMT 11T308	●	35	32	44	157	70	97	0.5	36			
ATUM 37XD2 SOMT 130408	●	37	32	44	161	74	101	0.5	38			
ATUM 38XD2 SOMT 130408	●	38	32	44	163	76	103	0.5	39	SOMT 130408		
ATUM 40XD2 SOMT 130408	●	40	32	44	167	80	107	0.5	41			
ATUM 45XD2 SOMT 150510	●	45	40	54	192	90	122	0.5	46	SOMT 150510		
ATUM 47XD2 SOMT 150510	●	47	40	54	196	94	126	0.5	48		174.10	10

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

TGTC Ucuna Uygundur. / Compatiple with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 14XD2 SOMT 050204

Takma Uçlu Matkap Kullanım Kılavuzu : S 367 / User's Guide For U-Drills : P 367

S.368 / Bedienungsanleitung für Vollbohrer