
\[\]

ORIGINAL: ISO







										Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile					
Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					n)	Kesici Uç Insert Wendesahneidplatte	Sıkma Vidası Screw Schraube	Sol Altlık Left Shim UPatefirMSPInis	Sağ Altlık Right Shim UPate fir NSP notis	Altlık Vidası Shim Screw Sahraube für Uhterlace	Altlik Vidası Pulu Shim Screw Ring Sobrayla Für Hatadasınının	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
	Γ	ĺ	DCON	WF					venuesulleupeae	Schlade	Urrace to mor toto	Virginia di Normania	Cije (KM		Stanje (kom)
TIR/L S25R 16	•	•	25	25	200	-	16.2	29							
TIR/L \$32\$ 16	•	•	32	32	250	-	19.7	36	16 IR/L	1710-U5-40x12.2	ATS-16E	ATS-16I	AAV-11-U5-40x4.5	ABPL-03	80 - T10
TIR/L \$40T 16	•	•	40	40	300	-	23.7	44							
TIR/L \$50U 16	•	•	50	50	350	-	28.7	54							
TIR/L \$25R 22	•	•	25	25	200	-	18.1	29							
TIR/L \$32\$ 22	•	•	32	32	250	-	21.6	38	22 IR/L	1720-U8-32x15	ATS-22E	ATS-22I	AAV-12-U8-32x5.5	ABPL-04	80-T20
TIR/L \$40T 22	•	•	40	40	300	-	25.6	46	ZZ IN/L	1/20-00-32X13	A13-22E	A10-221	AAV-12-U0-32X3.3	ADPL-U4	80-120
TIR/L \$50U 22	•	•	50	50	350	-	30.6	58							
TIR/L \$32\$ 27	•	•	32	32	250	-	22.6	40		1620 - M5x18					
TIR/L \$40T 27	•	•	40	40	300	-	26.6	48	27 IR/L	1620-M5x22	ATS-27E	ATS-27I	AAV-15-M5x5.7	ABPL-05	80-T20
TIR/L \$50U 27	•	•	50	50	350	-	31.6	58							
TIR/L A25R 16	0	•	25	25	200	50	16.2	29					51.60		11
TIR/L A32S 16	0	•	32	32	250	60	19.7	36	16 IR/L	1710-U5-40x12.2	ATS-16E	ATS-16I	A 62.50	P	31
TIR/L A40T 16	0	•	40	40	300	65	23.9	44					78.80		19

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links • Stokta / In Stock / Auf Lager • Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage Takımlar standart 1.5° helis açılı olarak üretilir. / The tools have a built in 1.5° helix angle. | GEWINDE-DREHHALTER werden mit Einstellwinkel 1.5° hergestellt


Sipariş Örneği/Ordering Example/*Bestellbeispiel* 1 ad./pcs./stück TIR S25R 16


DELİK İÇİ SAĞ YÖNDE VİDA AÇMA INTERNAL RIGHT HAND THREADING ÖPERATION HERSTELLUNG VON INNEN -RECHTSGEWINDE





DELİK İÇİ SOL YÖNDE VİDA AÇMA INTERNAL LEFT HAND THREADING OPERATION HERSTELLUNG VON INNEN -LINKSGEWINDE





UYARI / WARNING / ACHTUNG

Figür B ve D için; negatif açı**lı** altlık kullanılmalıdır. / For figure B and D; negative shim must be used. / Für Abbildung B und D; negative Unterlage verwenden. Altlıksız katerlerde B ve D figürü uygulanamaz. / B and D figures can not be applied on tools without shim. / Für Abbildung B und D; kann nicht mit Werkzeugen ohne Unterlegplatte erfolgen.